



POTENCIA X VELOCIDAD:
UNA COSECHA DE PERLAS.

CIFARELLI SC800. EL MEJOR VAREADOR EN CAMPO.
POWER X SPEED: A FORMULA THAT IS AS SLICK AS OIL.
CIFARELLI SC800. THE BEST SHAKER ON THE FIELD.

 **CIFARELLI**



VAREADOR PARA ACEITUNAS
OLIVES' SHAKER

Más de 2.000 golpes por minuto.
More than 2.000 strokes per minute.

Empuñadura en posición ergonómica
con sistema antivibración.
Handle in ergonomic position with anti-
vibration system.

Caja engranajes resistente.
Resistant gear box.

Sistema antivibración patentado.
Patented anti-vibration system.

Motor Cifarelli.
Cifarelli's engine.

Dotación standard
Standard supply



Vara telescópica.
Telescopic rod.

Accesorio
Accessory



28.254.00

Arnés con chaleco.
Straps with jacket.



Las imágenes son sólo a título indicativo. Los datos pueden ser variados sin previo aviso.
Pictures are reproduced just as an indication. Features may change without any prior notice.

CIFARELLI SC800. POTENCIA X VELOCIDAD: UNA COSECHA DE PERLAS.

Motor	Modelo C5, 2 tiempos, 52 cc, producido y totalmente diseñado por Cifarelli SpA, refrigerado por aire, de fácil mantención.
Engine	<i>Model C5, 2 stroke, 52 cc, manufactured and totally designed by Cifarelli SpA, air-cooled, of easy maintenance.</i>
Recorrido vara	62 mm
Rod stroke	62 mm
Envergadura gancho	42 mm
Hook hold	42 mm
Vibraciones por minuto	más de 2.000 golpes
Vibrations per minute	<i>more than 2.000 strokes</i>
Peso en seco	kg. 14,9
Dry weight	<i>kg. 14,9</i>
Embalaje	29 x 109 x 32 cm
Packaging	<i>29 x 109 x 32 cm</i>

El vareador, nacido en 1998 para uso profesional, es un método excelente y eficaz para favorecer la caída de las aceitunas. Si se usa en el momento justo de maduración, se puede obtener hasta 2.000/4.000 kg. cada día con una caída del 90-95% de los frutos. La frecuencia y el gancho especial, que ofrece una correcta estabilidad de presa, fueron diseñados para evitar daños a las plantas y brotes. El sistema antivibración en las empuñaduras reduce al mínimo la vibración al usuario, que podrá apreciar los resultados obtenidos, la fiabilidad y la durabilidad de la máquina.

The shaker, born in 1998 for professional use, is an excellent and effective method to facilitate olives falling. If it has been used at the right moment of ripeness, you can collect up to 2.000/4.000 kg. a day with a fall of 90-95% of fruits. The frequency and the special hook, which gives the correct stability of hold, were designed to avoid damaging the plant or its buds. The antivibration system on the handle minimizes vibration to the user, who will appreciate the results obtained, the proven reliability and durability of the machine.

